

بسمه تعالی
معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه های درسی

استاندارد آموزش شغل

عنوان آموزش شغل

دوزنده دستکش چرمی

گروه شغلی

صنایع چرم، پوست و خز

کد ملی آموزش شغل

۷۵۳۱-۴۲-۰۲۲-۱



نظارت بر تدوین محتوا و تصویب : دفتر طرح و برنامه های درسی

کد ملی شناسایی آموزش شغل: ۱-۰۲۲-۴۲-۷۵۳۱

اعضاء کمیسیون تخصصی برنامه ریزی درسی رشته صنایع چرم، پوست و خز :
آقای رامک فرح آبادی
خانم زهرا زمانی
خانم هایده رامش مسوول گروه صنایع نساجی دفتر طرح و برنامه های درسی

حوزه های حرفه ای و تخصصی همکار برای تدوین استاندارد آموزش شغل:
- اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین
- آموزشگاه های آزاد استان تهران

فرآیند اصلاح و بازنگری :

- -
-

آدرس دفتر طرح و برنامه های درسی

تهران ، خیابان آزادی ، خیابان خوش شمالی ، نبش خیابان نصرت ، ساختمان شماره ۲ ، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ، پلاک

۹۷

تلفن ۶۶۵۶۹۹۰۷ - ۶۶۹۴۴۱۲۰

دورنگار ۶۶۹۴۴۱۱۷

آدرس الکترونیکی : Barnamehdarci @ yahoo.com



تهیه کنندگان استاندارد آموزش شغل شایستگی

ردیف	نام و نام خانوادگی	آخرین مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	شغل و سمت	سابقه کار مرتبط	آدرس ، تلفن و ایمیل
۱	زهرا اسپروورینی	کارشناسی	مدیریت	مربی سازمان در مراکز استان قزوین	۲۵	تلفن ثابت : - تلفن همراه : ۰۹۱۹۱۸۹۴۰۶۳ ایمیل :-
۲	شهناز بیرجندی	کارشناسی	تکنولوژی دوخت	مدیر و مربی آموزشگاه آزاد و مدرس دانشگاه	۳۴	تلفن ثابت : ۰۲۱-۵۵۶۶۸۰۲۳ تلفن همراه : ۰۹۱۲۱۵۴۵۹۴۶ ایمیل : valfajjr@yahoo.com آدرس :
۳	معصومه طاهری سرشت	کارشناسی ارشد	مدیریت آموزشی	مدیر و مربی آموزشگاه آزاد و مدرس دانشگاه	۲۳	تلفن ثابت : ۰۲۱-۵۵۳۲۷۷۶۴ تلفن همراه : ۰۹۳۹۲۹۸۰۳۲۵ ایمیل : آدرس :



تعاریف :

استاندارد شغل :

مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کار را گویند در بعضی از موارد استاندارد حرفه ای نیز گفته می شود.

استاندارد آموزش :

نقشه ی یادگیری برای رسیدن به شایستگی های موجود در استاندارد شغل .

نام یک شغل :

به مجموعه ای از وظایف و توانمندی های خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر انتظار می رود اطلاق می شود .

شرح شغل :

بیانیه ای شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یک حوزه شغلی ، مسئولیت ها ، شرایط کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل .

طول دوره آموزش :

حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به یک استاندارد آموزشی .

ویژگی کارآموز ورودی :

حداقل شایستگی ها و توانایی هایی که از یک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می رود .

کارورزی:

کارورزی صرفاً در مشاغلی است که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود یا با ماکت صورت می گیرد و ضرورت دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود.(مانند آموزش یک شایستگی که فرد در محل آموزش به صورت تئوریک با استفاده از عکس می آموزد و ضرورت دارد مدتی در یک مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمی گردد).

ارزشیابی :

فرآیند جمع آوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه یک شایستگی بدست آمده است یا خیر ، که شامل سه بخش عملی ، کتبی عملی و اخلاق حرفه ای خواهد بود .

صلاحیت حرفه ای مریبان :

حداقل توانمندی های آموزشی و حرفه ای که از مریبان دوره آموزش استاندارد انتظار می رود .

شایستگی :

توانایی انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .

دانش :

حداقل مجموعه ای از معلومات نظری و توانمندی های ذهنی لازم برای رسیدن به یک شایستگی یا توانایی که می تواند شامل علوم پایه (ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی) ، تکنولوژی و زبان فنی باشد .

مهارت :

حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یک توانمندی یا شایستگی . معمولاً به مهارت های عملی ارجاع می شود .

نگرشی :

مجموعه ای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یک کار مورد نیاز است و شامل مهارت های غیر فنی و اخلاق حرفه ای می باشد .

ایمنی :

مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می شود .

توجهات زیست محیطی :

ملاحظات است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.



نام استاندارد آموزش شغل:	
دوزنده دستکش چرمی	
شرح استاندارد آموزش شغل :	
دوزنده دستکش چرمی از مشاغل صنایع چرم و پوست بوده و شامل شایستگی های تشخیص مواد مصرفی مناسب دستکش چرمی، الگوسازی، اجرای برش ، اجرای تزیینات ، اتصال و دوخت قطعات، آسترکشی و تکمیل نهایی می باشد و با فروشندگان چرم و محصولات چرمی مرتبط است.	
ویژگی های کارآموز ورودی :	
حداقل میزان تحصیلات : دوره ابتدایی حداقل توانایی جسمی و ذهنی : سلامت ذهنی، دست و بینایی سالم مهارت های پیش نیاز : ندارد	
طول دوره آموزش :	
طول دوره آموزش	: ۱۰۰ ساعت
- زمان آموزش نظری	: ۲۵ ساعت
- زمان آموزش عملی	: ۷۵ ساعت
- زمان کارورزی	: - ساعت
- زمان پروژه	: - ساعت
بودجه بندی ارزشیابی (به درصد)	
- کتبی :	۲۵%
- عملی :	۶۵%
- اخلاق حرفه ای :	۱۰%
صلاحیت های حرفه ای مربیان :	
کارشناس چرم با ۲سال سابقه کار مرتبط یا فوق دیپلم با ۵ سال سابقه کار مرتبط	



* تعریف دقیق استاندارد (اصطلاحی) :

این استاندارد شامل روش صحیح تولید دستکش های چرمی و تزیینی با تلفیق چرم و خز یا پارچه جهت استفاده به عنوان پوشش دست و محافظت در برابر سرما و عوامل محیطی بوده و براساس سفارش تک یا سری تهیه می شود.

* اصطلاح انگلیسی استاندارد (و اصطلاحات مشابه جهانی) :

Leather glove maker

* مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :

* جایگاه استاندارد شغلی از جهت آسیب شناسی و سطح سختی کار :

الف : جزو مشاغل عادی و کم آسیب طبق سند و مرجع

ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت طبق سند و مرجع

ج : جزو مشاغل سخت و زیان آور طبق سند و مرجع

د : نیاز به استعلام از وزارت کار



استاندارد آموزش شغل / شایستگی^۱

- شایستگی ها / کارها^۲

ردیف	عناوین
۱	تشخیص مواد مصرفی مناسب دستکش چرمی
۲	الگوسازی
۳	برش
۴	اجرای تزیینات
۵	اتصال و دوخت قطعات
۶	آسترکشی و تکمیل نهایی

1. Occupational / Competency Standard

2. Competency / task



استاندارد آموزش

- برگه‌ی تحلیل آموزش

	زمان آموزش			عنوان : تشخیص مواد مصرفی مناسب دستکش چرمی
	نظری	عملی	جمع	
	۴	۸	۱۲	
تجهیزات ، ابزار ، مواد مصرفی و منابع آموزشی	دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
انواع نمونه چرم				دانش :
نخ			۷۵ دقیقه	-ویژگی چرم مناسب دستکش(جنس ، ضخامت و...)
لاک چرم			۱ ساعت	-ویژگی مواد مناسب جهت تلفیق در دستکش چرم (پارچه ، خز ، بافته کاموایی و...)
کش			۳۰ دقیقه	-نخ مناسب دوخت و تزیینات
زیپ			۱ ساعت	- موارد استفاده از زیپ ،کش (قیطانی و ۲ سانتیمتری) ، دگمه مناسب (دگمه منگنه یا چهارپارچه)، نواراسکاچی و...
چسب و حلال استاندارد			۱۵ دقیقه	- چسب و حلال مناسب
پارچه کاموایی	مهارت :			
پارچه فوتر		۴		- تشخیص چرم مناسب
خز		۲		تشخیص و انتخاب خز و پارچه های تار-پودی ، فوتر یا کاموایی مناسب جهت تزیین با توجه به مدل
پوست		۱		-انتخاب پارچه مناسب جهت آستر با توجه به مدل
نوار اسکاچی (نر و ماده)		۱		- انتخاب نخ مناسب تزیین/کش و دگمه مناسب
دگمه روکش دار و بدون روکش	نگرش :			
پرچ و قالب دگمه	- استفاده از مواد مصرفی مرغوب و چرم حلال			
منگنه(چهارپارچه)	ایمنی و بهداشت :			
کش قیطانی و پهن	- استفاده از چسب و حلال استاندارد			
	توجهات زیست محیطی :			
	- حتی المقدور مواد مصرفی سازگار با محیط زیست شناسایی و انتخاب شود.			



استاندارد آموزش

- برگه‌ی تحلیل آموزش

	زمان آموزش			عنوان : الگوسازی
	نظری	عملی	جمع	
	۴	۸	۱۲	
تجهیزات ، ابزار ، مواد مصرفی و منابع آموزشی	دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
کاغذ پوستی	دانش :			
کاغذ شطرنجی		۳۰ دقیقه	-انواع مدل های دستکش زنانه و مردانه (کامل) ، نیمه (رانندگی) و ...)	
متر		۳۰ دقیقه	-اندازه های مختلف دستکش ها	
خط کش نشانه گذار		۳۰ دقیقه	- روش تهیه الگوی دستکش دوتکه بدون سجاف و دستکش باسجاف پهلو	
قیچی		۳۰ دقیقه	- روش اندازه گیری جهت تهیه دستکش های مختلف	
کاتر		۳۰ دقیقه	-اندازه های استاندارد دستکش ها جهت سری دوزی	
چسب نواری		۳۰ دقیقه	-روش تهیه الگوی تزئینات دستکش(تکه دوزی و....)	
چسب مایع و ...		۱ ساعت	-روش رسم الگو با توجه به مدل و مواد مصرفی	
طلق	مهارت :			
مداد و پاک کن		۱	-اندازه گیری	
مدادتراش		۵	-ترسیم الگو انواع مدل ها و مدلسازی	
خودکار		۲	- ترسیم الگوی تزئینات با توجه به طرح	
روان نویس	نگرش :			
کاربن خیاطی	- دقت در تهیه الگو و اندازه گیری			
رولت	ایمنی و بهداشت :			
	-دقت در زمان استفاده از ابزار برش			
	توجهات زیست محیطی :			
	- تفکیک زباله های خشک			



استاندارد آموزش
- برگه‌ی تحلیل آموزش

	زمان آموزش			عنوان : برش
	جمع	عملی	نظری	
	۱۵	۱۰	۵	
تجهیزات ، ابزار ، مواد مصرفی و منابع آموزشی	دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
گزن				دانش :
کاتر			۱	- قسمت های مناسب چرم برای قطعات مختلف دستکش
خط کش			۱	- روش چیدمان قطعات الگو
قیچی			۲	- ابزار برش چرم و طرز استفاده از آن ها
خودکار ژله ای (اکلیلی)			۱	- ابزار برش انواع تزئینات و روش برش هریک
چرم				مهارت :
قطعات چرم رنگی				- پیاده سازی الگو با توجه به وضعیت ظاهری و ویژگی هر بخش چرم
خز		۲		- چیدمان صحیح الگو روی چرم (تکدوزی و سری دوزی)
پوست		۲		- انتخاب ابزار مناسب و اجرای برش قطعات چرم برای چند نوع
پارچه های تار-		۳		دستکش
پودی، کاموایی، فوتر		۳		- اجرای برش تزئینات مختلف براساس طرح
				نگرش :
				- دقت در انتخاب چرم مناسب و چیدمان صحیح
				- صرفه جویی
				ایمنی و بهداشت :
				- دقت در زمان استفاده از ابزار برش
				توجهات زیست محیطی :
				- با اجرای بهترین وضعیت چیدمان و صرفه جویی در مصرف مواد اولیه ، از آلودگی محیط زیست پیشگیری شود.
				- تفکیک زباله های خشک



استاندارد آموزش

- برگه‌ی تحلیل آموزش

	زمان آموزش			عنوان : اجرای تزیینات
	جمع	عملی	نظری	
	۲۵	۲۰	۵	
تجهیزات ، ابزار ، مواد مصرفی و منابع آموزشی	دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
انواع سمبه ساده و طرح دار نخ موم کش پانچ های تزیینی تکه های چرم برش خورده برای دستکش میخ پرچ مناسب کش قیطانی - کش پهن سوزن قطعات پوست ، خز ، پارچه فوتر و ... دستگاه منگنه نخ گلدوزی	دانش :			
			۳۰ دقیقه	-انواع تزیینات رایج برای دستکش
			۴۵ دقیقه	-دوخت های تزیینی با دست و روش اجرا
			۱۵ دقیقه	-انواع ابزار برای اجرای تزیینات
			۱۵ دقیقه	-انواع پانچ های تزیینی و روش استفاده
			۳۰ دقیقه	-ابزار سمبه کاری برای انواع تزیینات
			۳۰ دقیقه	-روش استفاده از سمبه (ساده ، تزیینی و نقش دار)
			۱۵ دقیقه	- میخ پرچ مناسب و روش اتصال
			۱ ساعت	-روش تکه دوزی دستکش چرمی با پوست، خز و انواع پارچه های مناسب
			۱ ساعت	-روش کش دوزی (قیطانی - پهن)
	مهارت :			
		۶		-اجرای دوخت ها و تزیینات رایج برای دستکش
		۳		- استفاده از پانچ های تزیینی
		۲		- کار با سمبه
	۲		-تشخیص و اتصال میخ پرچ مناسب	
	۴		-اجرای تکه دوزی	
	۳		-کش دوزی	
نگرش :				
- دقت در انتخاب تزیینات				
- اجرای دقیق و تمیز تزیینات				
ایمنی و بهداشت :				
-دقت در زمان استفاده از ابزارهای پانچ				
توجهات زیست محیطی :				
- تفکیک زباله های خشک				



استاندارد آموزش

- برگه‌ی تحلیل آموزش

	زمان آموزش			عنوان :
	جمع	عملی	نظری	
	۲۶	۲۱	۵	
تجهیزات ، ابزار ، مواد مصرفی و منابع آموزشی	دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
چرخ راسته دوز				دانش :
چرخ میاندوز و اورلواگ		۳۰ دقیقه		-ابزار مورد نیاز چسب کاری
پایه غلتک دار چرم دوزی		۱ ساعت		-روش چسب کاری و اتصال صحیح قطعات
سوزن هدایت کننده		۳۰ دقیقه		-ابزار دوخت دستی
سوزن چرخ و دست		۱ ساعت		-ابزار دوخت ماشینی(انواع ماشین دوخت صنعتی)
نخ		۱ ساعت		-روش تنظیم و استفاده از چرخ
چسب		۱ ساعت		-روش نگهداری از چرخ و تعویض سوزن
سوزن سه گوش، کوبلن		۱ ساعت		
قلم مو				مهارت :
جاچسبی				-اجرای صحیح مراحل چسب کاری و اتصال قطعات
حلال چسب	۴			-اجرای سنبه کاری جهت دوخت دستی
کش قیطانی و پهن	۳			-دوخت قطعات دستکش ها با دست و ماشین
پایه کش دوزی	۱۱			-کش دوزی بالای دستکش
مشته	۲			-نگهداری و تنظیم چرخ
	۱			
				نگرش :
				-نظم و دقت در اجرای کلیه مراحل و توجه به تمیزی و ظرافت محصول
				ایمنی و بهداشت :
				-از حلال قابل اشتعال استفاده نشود.
				توجهات زیست محیطی :
				-تفکیک زباله های خشک
				-استفاده از چسب و حلال استاندارد



استاندارد آموزش

- برگه‌ی تحلیل آموزش

	زمان آموزش			عنوان :
	نظری	عملی	جمع	
	۲	۸	۱۰	
تجهیزات ، ابزار ، مواد مصرفی و منابع آموزشی	دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
انواع آستری خز، پولیش، بافته های حلقوی، بافته تارو پودی و..... لاک چرم	دانش :			
			۳۰ دقیقه	- موارد نیاز به آستر
			۱ ساعت	- روش ترسیم الگوی آستری
			۱۵ دقیقه	- موارد استفاده از لاک چرم
			۱۵ دقیقه	- لاک مناسب چرم
	مهارت :			
		۱		- تشخیص لزوم یا عدم لزوم آستری
		۲		- ترسیم الگوی آستر
		۴		- برش و دوخت آستر
		۱		- استفاده از لاک چرم در صورت نیاز
	نگرش :			
	- رعایت دقت و نظم و تمیزی محصول			
	ایمنی و بهداشت :			
	- دقت به توصیه های ایمنی در زمان استفاده از وسایل برقی و ابزار برنده			
	توجهات زیست محیطی :			
- تفکیک زباله های خشک و تر				
-				



- برگه استاندارد تجهیزات

ردیف	نام	مشخصات فنی و دقیق	تعداد	توضیحات
۱	چرخ	راسته دوز	۳	
۲	چرخ	میاندوز و اورلوگ	۱	
۳	میز و صندلی	استاد و کارآموز	۱۶	
۴	تجهیزات نمایش فیلم و عکس	استاندارد	۱ سری	
۵	وایت بورد	استاندارد	۱	

توجه :

- تجهیزات برای یک کارگاه به ظرفیت ۱۵ نفر در نظر گرفته شود .

- برگه استاندارد ابزار

ردیف	نام	مشخصات فنی و دقیق	تعداد	توضیحات
۱	پایه غلتک دار	چرم دوزی	۳	
۲	سوزن هدایت کننده	برای دوخت چرم	۳	
۳	قیچی	مخصوص برش چرم	۳	
۴	کاتر	متوسط	۳	
۵	گزن	-	۳	
۶	قلم مو	اندازه مناسب	۲	
۷	تخته کار	مخصوص چرم	۲	
۸	جاچسبی	مخصوص چسب صنعتی	۲	
۹	پایه کش دوزی	-	۲	
۱۰	دستگاه منگنه	برای پانچ چرم	۱	
۱۱	خط کش نشانه گذار	-	۲	
۱۲	پانچ تزیینی	چند مدل رایج	۱	از هر یک
۱۳	سمبه	-	۳	
۱۴	مشته	-	۳	

توجه :

-ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .



- برگه استاندارد مواد

ردیف	نام	مشخصات فنی و دقیق	تعداد	توضیحات
۱	سوزن چرخ	شماره های مختلف	۲ بسته	
۲	سوزن دستی	در انواع شماره های مختلف	۲ بسته	
۳	آستر	نمونه های مختلف	به میزان لازم	
۴	چرم	نمونه از انواع چرم گوسفندی، بزى، مصنوعى	به میزان لازم	در رنگ های متنوع
۵	چرم	بزى و مصنوعى برای تهیه انواع دستکش ها	"	
۵	پارچه های مختلف	جهت تزیینات	"	
۶	نخ	-	۱ دوک	از رنگ مورد نیاز
۷	کش	قیطانی	۲ متر	
۸	کش	پهن	۲ متر	
۹	چسب	صنعتی	یک کیلو	
۱۰	حلال	استاندارد	۱ لیتر	
۱۱	نخ	گلدوزی	به میزان لازم	
۱۲	مقوا	ساده-شطرنجی	۲ متر	
۱۳	طلق	معمولی	به میزان لازم	
۱۴	کاغذ	پوستی	۲ برگ	
۱۵	لاک	مخصوص چرم	۱ قوطی	
۱۶	میخ پرچ	اندازه مناسب با دستکش	۵	
۱۷	دگمه	در انواع مختلف	۵ جفت	
۱۸	کاغذ	شطرنجی	۳ برگ	
۱۹	نخ	موم کش	به میزان لازم	
۲۰	خودکار	ژله ای	۳	
۲۱	روان نویس	معمولی	۱	
۲۲	مداد	HB	۳	
۲۳	کاربن خیاطی	رنگی	۳	
۲۴	قطعات خز و پوست	جهت تزیین	به میزان لازم	
۲۵	نوار اسکاچی	جهت اتصال موقت قطعات	۱ متر	

توجه :

- مواد به ازاء یک نفر و یک کارگاه به ظرفیت ۱۵ نفر محاسبه شود .

